

# Liste rouge de Champagne-Ardenne

## Flore vasculaire

validée le 14 avril 2007

avis n°2007-8 du CSRPN

auteurs : R. BEHR, A. BIZOT, B. DIDIER, C. MISSET, F. MORGAN, P. LANFANT, J-M. ROYER, S. THEVENIN et C. WORMS

R : espèce rare
RR : espèce très rare
RRR : espèce rarissime, exceptionnelle, très peu de stations, quasi-disparue
X : espèce autrefois R à RR, non revue depuis plus d'un demi-siècle ou plus, par conséquent <u>présumée</u> disparue

noms latins	noms français	liste rouge de Champagne-Ardenne	observations
<i>Adonis aestivalis</i>	Adonis goutte-de-sang	RR	Espèce messicole quasi disparue de la région
<i>Adonis annua</i>	Adonis d'automne	RR	Espèce messicole quasi disparue de la région
<i>Adonis flammea</i>	Adonis couleur de feu	RR	Espèce messicole quasi disparue de la région
<i>Agrostemma githago</i>	Nielle des blés	RR	Espèce messicole quasi disparue de la région
<i>Aira caryophyllea</i>	Canche caryophyllée	RR	RR partout
<i>Aira praecox</i>	Canche printanière	RR	RR partout
<i>Ajuga pyramidalis</i>	Bugle pyramidale	RR	RR exclusivement dans les Ardennes
<i>Alisma gramineum</i>	Plantain à feuilles de graminée	RR	RR partout
<i>Allium angulosum</i>	Ail anguleux	RR	RR, en voie de disparition dans la plupart de ses localités, surtout vallées alluviales
<i>Allium rotundum</i>	Ail arrondi	RR	RR, exclusivement Aube (Barséquanais), en grande régression même s'il se maintient çà et là dans des accrues et friches

<b>noms latins</b>	<b>noms français</b>	<b>liste rouge de Champagne-Ardenne</b>	<b>observations</b>
<i>Alopecurus rendlei</i>	Vulpin utriculé	RR	RR partout et en voie de disparition (espèce des prairies fraîches fauchées)
<i>Althaea hirsuta</i>	Guimauve hérissée	RR	RR, très raréfiée de nos jours, mais inconstante et plus fréquente vers Langres
<i>Alyssum alyssoides</i>	Alysson calicinal	RR	RR Ardennes et Reims ; plus répandu dans le sud surtout vers Langres
<i>Amelanchier ovalis</i>	Amélanchier à feuilles ovales	RR	RR Haute-Marne et Ardennes
<i>Anagallis tenella</i>	Mouron délicat	R	Seulement vers Reims ; disparu de l'Aube. Localités encore relativement nombreuses.
<i>Androsace maxima</i>	Androsace des champs	RR	Espèce messicole quasi disparue de la région
<i>Anemone sylvestris</i>	Anémone des bois	RRR	RRR Aube et Marne
<i>Antennaria dioica</i>	Pied-de-chat	RR	RR, en grande raréfaction, disparue Aube et Haute-Marne
<i>Anthemis arvensis</i>	Fausse camomille	RR	RR partout ; messicole en voie de disparition
<i>Anthemis cotula</i>	Camomille puante	RR	RR partout ; messicole en voie de disparition
<i>Anthericum liliago</i>	Phalangère à fleurs de lis	RR	RR, seulement Ardennes, Hte-Marne, Aube
<i>Aphanes microcarpa</i>	Aphane à petits fruits	RR	RR ou absente partout
<i>Apium inundatum</i>	Ache inondée	RR	RR, Marne exclusivement
<i>Apium repens</i>	Ache rampante	X	Autrefois cité de l'Aube, des Ardennes, de la Haute-Marne
<i>Arabis glabra</i>	Arabette glabre	RR	RR partout et en régression sauf en Haute-Marne
<i>Aristolochia clematitis</i>	Aristolochie clématite	RR	RR, Très raréfiée, disparue de Haute-Marne
<i>Armeria alliacea</i>	Armérie faux-plantain	RR	RR Marne exclusivement
<i>Arnica montana</i>	Arnica des montagnes	RR	RR et en voie de raréfaction accélérée dans les Ardennes
<i>Arnoseric minima</i>	Arnoséric naine	RR	RR, Ardennes ; peut être disparu ailleurs
<i>Artemisia alba</i>	Armoise blanche	RR	RR, seulement dans les Ardennes
<i>Artemisia campestris</i>	Armoise champêtre	RR	RR, seulement vers Reims
<i>Asparagus tenuifolius</i>	Asperge à feuilles ténues	RR	RR, Barséquanais (Aube), îlot de populations très isolé de l'aire principale
<i>Asperula arvensis</i>	Aspérule des champs	X	Espèce messicole peut-être disparue de la région
<i>Asplenium trichomanes trichomanes</i>	Doradille fausse-capillaire	RR	RR seulement Ardennes
<i>Asplenium viride</i>	Doradille verte	RRR	RRR, Haute-Marne et Ardennes
<i>Asplenium x alternifolium</i>	Doradille à pinulles alternes	RR	RR Ardennes

<b>noms latins</b>	<b>noms français</b>	<b>liste rouge de Champagne-Ardenne</b>	<b>observations</b>
<i>Aster linosyris</i>	Aster linosyris	RR	RR Ardennes et Aube
<i>Astragalus cicer</i>	Astragale pois-chiche	RR	RR et en voie de disparition généralisée
<i>Baldellia ranunculoides</i>	Flûteau fausse-renoncule	RR	RR, stations connues presque toutes très menacées
<i>Baldellia repens</i>	Flûteau fausse-renoncule rampant	RRR	RRR, Marne et Ardennes
<i>Betula pubescens ssp carpathica</i>	Bouleau pubescent	RR	RR, Ardennes
<i>Biscutella laevigata ssp varia</i>	Lunetière variée	RRR	RRR, une seule station dans les Ardennes
<i>Blysmus compressus</i> ( = <i>Scirpus cariciformis</i> )	Scirpe comprimé	RR	RR Haute-Marne et Ardennes et en forte régression ou disparu.
<i>Bombycilaena erecta</i>	Micrope dressé	RRR	RRR, très rarefié en Haute - Marne, Marne et peut-être Aube
<i>Bothriochloa ischaemum</i>	Andropogon pied-de-poule	RR	RR, sud de la haute-Marne, très rarefié
<i>Botrychium lunaria</i>	Botryche lunaire	RRR	RRR, quasiment disparu
<i>Bromus bromoideus</i>	Brome des Ardennes	X	Certainement disparu (autrefois Ardennes)
<i>Bromus diandrus</i>	Brome raide	RR	RR vers Reims
<i>Bromus grossus</i>	Brome épais	X	Certainement disparu (autrefois Ardennes)
<i>Bromus tectorum</i>	Brome des toits	RR	RR partout ; très forte régression
<i>Buffonia paniculata</i>	Buffonie à grosses graines	X	Non revue depuis le début du siècle
<i>Bupthalmum salicifolium</i>	Œil-de-Bœuf	RRR	RRR Aube ; autrefois signalé en Haute-Marne
<i>Bupleurum opacum</i>	Buplèvre du mont Baldo	RRR	RRR et menacé, sud de la Haute-Marne
<i>Bupleurum rotundifolium</i>	Buplèvre à feuilles rondes	RR	Messicole, quasiment disparue
<i>Bupleurum tenuissimum</i>	Buplèvre menu	X	Non revue depuis le début du XXe siècle
<i>Calamagrostis arundinacea</i>	Calamagrostide faux-roseau	RR	RR Ardennes et Marne (massif d'Argonne)
<i>Callitriche brutia</i>	Callitriche pédonculé	RRR	RRR Marais de Saint-Gond
<i>Camelina microcarpa</i>	Caméline à petits fruits	RR	Messicole, quasiment disparue sauf dans le sud haut-marnais où elle est plus constante dans les cultures et leurs abords
<i>Camelina sativa</i>	Caméline	RR	Messicole, quasiment disparue
<i>Campanula cervicaria</i>	Campanule cervicaire	RR	RR dans les quatre départements
<i>Cardamine bulbifera</i>	Dentaire à bulbilles	RRR	RRR, Ardennes
<i>Carduus acanthoides</i>	Chardon faux-acanthe	RR	RR ou absente partout (sites rudéralisés)

<b>noms latins</b>	<b>noms français</b>	<b>liste rouge de Champagne-Ardenne</b>	<b>observations</b>
<i>Carex appropinquata</i>	Laïche paradoxale	RR	Stations assez nombreuses dans les tourbières de la Marne, mais populations souvent dépérissantes. RR Ardennes, Aube, H.Marne
<i>Carex arenaria</i>	Laïche des sables	RR	RR Marne
<i>Carex binervis</i>	Laïche à deux nervures	RR	RR, seulement Ardennes
<i>Carex bohémica</i>	Laïche souchet	RR	RR partout
<i>Carex diandra</i>	Laïche arrondie	X	Autrefois RR, certainement disparu
<i>Carex distans</i>	Laïche à épis distants	RR	RR et en voie de raréfaction généralisée
<i>Carex divisa</i>	Laïche divisée	RRR	RRR, vers Reims
<i>Carex ericetorum</i>	Laïche des landes	RRR	RRR Marne (une seule station connue)
<i>Carex humilis</i>	Laïche humble	RR	RR partout, quoique plus fréquent en Haute-Marne
<i>Carex lasiocarpa</i>	Laïche filiforme	RR	RR, surtout marais de Saint-Gond, très menacé à moyen terme
<i>Carex mairii</i>	Laïche de Maire	RRR	RRR, seulement Haute-Marne actuellement et quasi disparu
<i>Carex pilosa</i>	Laïche poilue	RRR	RRR, trois stations en Haute-Marne
<i>Carex pulicaris</i>	Laïche puce	RR	RR, en voie de disparition
<i>Carex serotina</i>	Laïche tardive	RR	RR partout sauf vers Brienne et grandes vallées
<i>Carlina acaulis</i>	Carline acaule	RR	RR plateau de Langres R Barséquanais mais régression très forte donc très menacée
<i>Carum verticillatum</i>	Carvi verticillé	RR	RR, seulement Ardennes, en diminution rapide
<i>Catabrosa aquatica</i>	Catabrose aquatique	RR	RR partout
<i>Catapodium rigidum</i>	Catapode rigide	RR	RR partout et en diminution, mais parfois en sites secondaires (chemins forestiers)
<i>Centaurea aspera</i>	Centaurée rude	RR	RR, vers Reims
<i>Centaurea calcitrapa</i>	Centaurée chausse-trape	RRR	RRR, en voie de disparition
<i>Centaurea montana</i>	Centaurée des montagnes	RR	RR Ardennes et Haute-Marne
<i>Centaurea solstitialis</i>	Centaurée du solstice	RRR	RRR et quasi disparue
<i>Centranthus angustifolius</i>	Centrenthe à feuilles étroites	RR	RR et très menacé ; seulement Haute-Marne
<i>Centunculus minimus</i>	Centenille	RR	RR partout
<i>Ceratocephalus falcatus</i>	Cératocéphale en faux	RR	Messicole (Aube et Châlons en Champagne), quasiment disparue
<i>Ceratophyllum submersum</i>	Cératophylle inerme	RR	RR partout
<i>Chamaecytisus supinus</i>	Cytise couché	RRR	RRR Ardennes, RR Marne (localisé autour de Reims) et Aube où il est plus répandu vers Bar-sur-Seine
<i>Chenopodium glaucum</i>	Chénopode glauque	RR	RR partout et en raréfaction sensible

<b>noms latins</b>	<b>noms français</b>	<b>liste rouge de Champagne-Ardenne</b>	<b>observations</b>
<i>Chenopodium opulifolium</i>	Chénopode à feuilles d'obier	RR	RR ; non revu depuis longtemps
<i>Chenopodium urbicum</i>	Chénopode des villages	RR	RR, en forte régression
<i>Chenopodium vulvaria</i>	Chénopode fétide	RR	RR, en forte régression
<i>Chondrilla juncea</i>	Chondrille effilée	RR	RR ou disparu partout
<i>Chrysanthemum segetum</i>	Chrysanthème des moissons	RR	Messicole RR, seulement R dans l'Ardenne primaire mais de moins en moins de champs
<i>Cicendia filiformis</i>	Cicendie filiforme	RR	RR et en voie de disparition ; non revue en Haute-Marne
<i>Circea intermedia</i>	Circée intermédiaire	RRR	RRR et non revue depuis le début du XXe siècle
<i>Coeloglossum viride</i>	Orchis grenouille	RR	RR partout et en voie de disparition rapide
<i>Coincya cheiranthos ssp cheiranthos</i>	Moutarde giroflée	RR	Autrefois RR partout.
<i>Colutea arborescens</i>	Baguenaudier	RRR	R en Champagne crayeuse méridionale. RRR ou inexistant ailleurs; petites populations dispersées dans les pinèdes, donc très menacées
<i>Comarum palustre</i>	Comaret	RRR	RRR Haute-Marne ; R à RR Ardenne primaire
<i>Conopodium majus</i>	Conopode dénudé	RR	RR Ardennes et Marne
<i>Consolida regalis</i>	Dauphinelle consoude	R	Espèce messicole en forte réduction mais se maintient mieux dans la Marne
<i>Coronilla coronata</i>	Coronille couronnée	RR	RR Marne et Haute-Marne
<i>Corydalis cava (= bulbosa)</i>	Corydale creuse	RRR	RRR Haute-Marne (une station)
<i>Corynephorus canescens</i>	Corynéphore	RR	RR Marne, disparu ailleurs
<i>Cotoneaster integerrimus</i>	Cotonéaster sauvage	RR	RR Ardennes
<i>Crepis praemorsa</i>	Crépis en rosette	RR	RR Ardennes et Haute-Marne
<i>Crepis pulchra</i>	Crépis élégante	RR	RR partout
<i>Crepis tectorum</i>	Crépis des toits	RR	RR Marne ; inconnu ailleurs
<i>Crypsis alopecuroides</i>	Cryspie faux-vulpin	RR	RR Haute-Marne, Aube et Marne
<i>Cucubalus baccifer</i>	Cucubale à baies	RR	RR Aube ; en limite d'aire
<i>Cuscuta epithimum</i>	Petite cuscute	RR	RR et en voie de raréfaction partout, mais fréquence variable suivant les années
<i>Cynodon dactylon</i>	Chiendent dactyle	RR	RR partout
<i>Cynoglossum germanicum</i>	Cynoglosse d'Allemagne	RR	RR Aube, R en Haute-Marne mais très rare en France
<i>Cyperus flavescens</i>	Souchet jaunâtre	X	Non revue depuis longtemps ; autrefois RR

<b>noms latins</b>	<b>noms français</b>	<b>liste rouge de Champagne-Ardenne</b>	<b>observations</b>
<i>Cypripedium calceolus</i>	Sabot de Vénus	RR	RR Haute-Marne
<i>Cytisophyllum sessilifolium</i>	Cytise à feuilles sessiles	R	R dans les pinèdes de l'ouest aubois, mais très menacé par les défrichements. Absent de la Marne.
<i>Dactylorhiza incarnata</i>	Orchis incarnat	RR	RR Ardennes et Marne, mais plus fréquent dans l'Aube et la Haute-Marne, même si les populations régressent rapidement
<i>Dactylorhiza praetermissa</i>	Orchis négligé	RRR	RRR Ardennes, Aube et Haute-Marne ; plus fréquent dans la Marne mais toujours menacé
<i>Dactylorhiza sphagnicola</i>	Orchis des sphaignes	RR	RR Ardennes exclusivement ; limite d'aire
<i>Dactylorhiza traunsteineri</i>	Orchis de Traunsteiner	RR	RR Haute-Marne et Aube
<i>Datura stramonium</i>	Stramoine	RR	RR et fugace
<i>Delia segetalis</i>	Spergulaire des moissons	RR	RR partout, souvent disparue
<i>Deschampsia media</i>	Canche moyenne	RR	RR Aube et Haute-Marne ; en limite d'aire
<i>Deschampsia setacea</i>	Canche des marais	RR	RR Aube et Marne
<i>Dianthus deltoides</i>	Oeillet couché	RRR	RRR Ardennes
<i>Dianthus gratianopolitanus</i>	Oeillet mignardise	RR	RR seulement Ardennes
<i>Dianthus superbus</i>	Oeillet superbe	RRR	Seulement marais de Saint-Gond ; très menacé par l'évolution de la végétation
<i>Digitalis grandiflora</i>	Digitale à grandes fleurs	RRR	RRR Ardennes
<i>Digitaria ischaemum</i>	Digitaire glabre	RR	RR partout, en forte régression
<i>Diplotaxis muralis</i>	Diplotaxe des murailles	RR	RR partout
<i>Diplotaxis viminea</i>	Diplotaxe des vignes	RR	RR partout et peut-être disparu
<i>Draba muralis</i>	Drave des murailles	RRR	RRR Haute-Marne et Marne
<i>Drosera intermedia</i>	Rosolis intermédiaire	RRR	RRR Ardennes
<i>Drosera longifolia (= anglica)</i>	Rosolis à longues feuilles	RRR	RRR une station dans la Marne
<i>Dryopteris affinis ssp affinis</i>	Dryoptéris écailleux	RR	RR partout
<i>Dryopteris cristata</i>	Dryoptéris à crêtes	RR	RR seulement dans les Ardennes et l'Aube
<i>Elatine alsinastrum</i>	Elatine verticillée	RRR	RRR dans les Ardennes (Bairon) ou disparu
<i>Elatine hexandra</i>	Elatine à six étamines	RRR	RRR dans les Ardennes, l'Aube et la Marne
<i>Eleocharis acicularis</i>	Scirpe épingle	RR	RR partout sauf au niveau des réservoirs du Der et du Grand Orient où l'espèce est plus fréquente et n'y paraît pas menacée.
<i>Eleocharis multicaulis</i>	Scirpe à nombreuses tiges	RRR	RRR Marne et Ardennes
<i>Eleocharis ovata</i>	Scirpe à inflorescence ovoïde	RR	RR partout

noms latins	noms français	liste rouge de Champagne-Ardenne	observations
<i>Eleocharis quinqueflora</i>	Scirpe pauciflore	RR	RR vers Reims essentiellement
<i>Epilobium dodonaei</i>	Epilobe de Dodoens	RR	RR Haute-Marne
<i>Epipactis leptochila</i>	Epipactis à labelle étroit	RRR	RRR Ardennes et RR Haute-Marne
<i>Epipactis microphylla</i>	Epipactis à petites feuilles	RRR	RRR Haute-Marne, Aube et Marne
<i>Equisetum hyemale</i>	Prêle d'hiver	RR	RR sauf dans la Haute-Marne où il est plus fréquent
<i>Equisetum ramosissimum</i>	Prêle rameuse	RRR	RRR
<i>Equisetum sylvaticum</i>	Prêle des bois	RRR	RRR sauf dans les Ardennes (Rare sur l'Ardenne primaire, mais souvent menacée).
<i>Equisetum variegatum</i>	Prêle panachée	RRR	RRR Haute-Marne et peut être disparu
<i>Equisetum x moorei</i> ( <i>E. hyemale x ramosissimum</i> )		RRR	RRR partout
<i>Erica cinerea</i>	Bruyère cendrée	RRR	RRR et en limite d'aire (populations isolées)
<i>Erica tetralix</i>	Bruyère à quatre angles	RRR	RRR dans l'Aube, nul dans la Marne et la Haute-Marne, R vers Rocroi mais très menacé.
<i>Eriophorum latifolium</i>	Linaigrette à feuilles larges	RR	RR ou disparu partout sauf sur le plateau de Langres où l'espèce se maintient
<i>Euphorbia esula ssp esula</i>	Euphorbe ésule	RR	RR partout
<i>Euphorbia esula ssp pinifolia</i>	Euphorbe à feuilles de pin	RR	RR partout
<i>Euphorbia palustris</i>	Euphorbe des marais	RR	RR ou nul partout sauf dans les vallées de l'Aube et de la Seine où il est encore relativement répandu bien qu'en régression
<i>Euphrasia monticola</i>	Euphrase des monts	RR	RR Ardennes
<i>Euphrasia salisburgensis</i>	Euphrase de Salzbourg	RR	RR en Haute-Marne ; espèce montagnarde à aire disjointe
<i>Exaculum pusillum</i>	Cicendie naine	RR	RR partout et en raréfaction
<i>Fagus silvatica var tortuosa</i>	Hêtre tortillard	RRR	RRR région de Reims
<i>Falcaria rivini</i>	Falcaire commune	RR	RR partout
<i>Festuca longifolia ssp pseudocostei</i> (= <i>patzkzei</i> )	Fétuque de Patzke	RR	RR Haute-Marne (rochers calcaires)
<i>Festuca marginata</i>	Fétuque de Hervier	RR	RR et en voie de disparition (Aube et Marne)
<i>Festuca pallens</i>	Fétuque des rochers	RR	RR Ardenne primaire sur calcaire
<i>Filago minima</i>	Cotonnière naine	RR	RR partout
<i>Filipendula vulgaris</i>	Filipendule	RR	RR partout et en réduction très rapide

<b>noms latins</b>	<b>noms français</b>	<b>liste rouge de Champagne-Ardenne</b>	<b>observations</b>
<i>Fraxinus oxyphyllus</i>	Frêne oxyphylle (ou à feuilles étroites)	RRR	RRR Aube, vers Romilly-sur-Seine
<i>Fumana procumbens</i>	Fumana couché	RR	RR partout
<i>Gagea lutea</i>	Gagée des bois	RR	R à RR Ardennes et Haute-Marne
<i>Gagea spathacea</i>	Gagée à spathe	RRR	RRR Ardennes ; espèce très rare en France
<i>Gagea villosa (= arvensis)</i>	Gagée des champs	RR	RR partout et en voie de disparition (messicole)
<i>Galium fleurotii</i>	Gaillet de Fleurot	RR	RR partout
<i>Galium glaucum</i>	Gaillet glauque	RRR	RRR, Ardennes et Haute-Marne
<i>Galium parisiense</i>	Gaillet de Paris	RR	Espèce messicole quasi disparue de la région
<i>Galium tricornutum</i>	Gaillet à trois pointes	RR	Espèce messicole quasi disparue de la région
<i>Genista anglica</i>	Genêt d'Angleterre	R	R ou nul partout et menacé
<i>Genista germanica</i>	Genêt d'Allemagne	RRR	RRR et très menacé, Ardennes et Marne
<i>Geranium nodosum</i>	Géranium noueux	RR	RR seulement vers Reims
<i>Geranium phaeum</i>	Géranium livide	RRR	RRR Argonne ardennaise (découverte 1995)
<i>Geranium sanguineum</i>	Géranium sanguin	RR	RR partout mais localement de belles populations (Froncles, Givet).
<i>Geum rivale</i>	Benoîte des ruisseaux	RRR	RRR Haute-Marne et dans les Ardennes
<i>Gnaphalium luteo-album</i>	Gnaphale jaunâtre	RR	RR à R mais relativement répandu sur les rives du Der et du Grand Orient.
<i>Gratiola officinalis</i>	Gratiolle officinale	R	Stations encore assez nombreuses surtout dans l'Aube mais très menacées.
<i>Gypsophila muralis</i>	Gypsophile des moissons	RR	RR et en voie rapide de raréfaction. Apparition récente sur les rives du Der.
<i>Helianthemum apenninum</i>	Hélianthème blanc	RR	RR Haute-Marne, Aube, Ardennes et en raréfaction rapide. Limite d'aire.
<i>Helianthemum canum</i>	Hélianthème blanchâtre	RR	RR Haute-Marne, RRR Aube.
<i>Heliotropium europaeum</i>	Héliotrope d'Europe	RR	RR et en voie de raréfaction
<i>Hepatica triloba</i>	Anémone hépatique	RRR	RRR Haute-Marne ; signalé autrefois dans l'Aube
<i>Herminium monorchis</i>	Orchis musc	RRR	RRR exclusivement Haute-Marne (une station connue)
<i>Herniaria hirsuta</i>	Herniaire hérissée	RR	RR partout
<i>Holosteum umbellatum</i>	Holostée en ombelle	RR	RR partout et en raréfaction très accusée
<i>Hornungia petraea</i>	Hornungie des pierres	RRR	RRR et en limite d'aire (Givet, sud Haute-Marne)
<i>Hottonia palustris</i>	Hottonie des marais	RR	RR partout

<b>noms latins</b>	<b>noms français</b>	<b>liste rouge de Champagne-Ardenne</b>	<b>observations</b>
<i>Huperzia selago</i>	Lycopode sélagine	RRR	RRR (autrefois Ardennes) et peut être disparu
<i>Hyoscyamus niger</i>	Jusquiame noire	RR	RR partout et en forte régression
<i>Hypericum androsaemum</i>	Androsème	RRR	RRR Marne et autrefois dans l'Aube
<i>Hypericum elodes</i>	Millepertuis des marais	RR	RR Ardennes, RRR Aube
<i>Hypericum linariifolium</i>	Millepertuis à feuilles linéaires	RR	RR Ardennes ; localités isolées de l'aire principale
<i>Iberis linifolia ssp intermedia var. durandii</i>	Ibérisme intermédiaire	RR	RR Haute-Marne ; microtaxon endémique (var. durandii)
<i>Iberis pinnata</i>	Ibérisme penné	RR	Espèce messicole quasi disparue de la région
<i>Inula britannica</i>	Inule des fleuves	RR	RR partout dans les grandes vallées et en régression rapide
<i>Inula montana</i>	Inule de montagne	RRR	RRR Haute-Marne, certainement disparue
<i>Inula spiraeifolia (=squarrosa)</i>	Inule à feuilles de spirée	RRR	RRR Haute-Marne
<i>Juncus alpinoarticulatus</i>	Jonc des Alpes	RRR	RRR Aube peut être disparu
<i>Juncus capitatus</i>	Jonc à inflorescence globuleuse	X	Autrefois RR (Aube, Ardennes). Non revu depuis longtemps.
<i>Juncus pygmaeus</i>	Jonc nain	RRR	RRR ou disparu
<i>Juncus sphaerocarpus</i>	Jonc à fruits globuleux	RR	RR vers Reims seulement
<i>Juncus tenageia</i>	Jonc des marécages	RR	RR partout et en raréfaction certaine
<i>Koeleria vallesiana</i>	Koelérie du Valais	RRR	RRR sud Haute-Marne, découverte récente
<i>Lathyrus niger</i>	Gesse noire	RRR	RRR partout et non revu récemment
<i>Lathyrus nissolia</i>	Gesse de Nissolle	RR	RR et en raréfaction continue, sauf Apace-Amance et Champagne humide où elle est plus commune
<i>Lathyrus palustris</i>	Gesse des marais	RR	RR dans les grandes vallées et les tourbières de Champagne ; très menacé par les défrichements qui affectent ces milieux
<i>Lathyrus vernus</i>	Gesse printanière	RRR	RRR Haute-Marne
<i>Leersia oryzoides</i>	Faux-riz	RR	RR partout
<i>Legouzia hybrida</i>	Spéculaire hybride	R	Espèce messicole jamais courante dans la région et en diminution
<i>Leontodon hyoseroides</i>	Liondent des éboulis	RR	RR partout
<i>Leonurus cardiaca</i>	Agripaume cardiaque	RR	RR partout ; en forte régression
<i>Lepidium latifolium</i>	Passerage à larges feuilles	RR	RR et en régression ; le seul Lepidium rare éventuellement indigène
<i>Lilium martagon</i>	Lis martagon	RRR	RRR Haute-Marne et menacé dans la plupart des stations
<i>Limodorum abortivum</i>	Limodore à feuilles avortées	RR	RR sauf en Haute-Marne où il est plus fréquent (environ vingt-cinq stations connues).

<b>noms latins</b>	<b>noms français</b>	<b>liste rouge de Champagne-Ardenne</b>	<b>observations</b>
<i>Limosella aquatica</i>	Limoselle aquatique	RR	RR mais certaines années plus fréquent au niveau du Der, du Grand Orient et des lacs de Langres
<i>Linum bienne</i>	Lin bisannuel	RRR	RRR Haute-Marne ; localités très isolées de l'aire principale
<i>Linum leonii</i>	Lin français	RR	RR à R et en voie de raréfaction rapide
<i>Liparis loeselii</i>	Liparis de Loesel	RRR	RRR seulement dans la Marne aujourd'hui
<i>Littorella uniflora</i>	Littorelle	RR	RR partout
<i>Lunaria rediviva</i>	Lanaire vivace	RR	RR Haute-Marne et Ardennes
<i>Luronium natans</i>	Flûteau nageant	RRR	RRR seulement dans la Marne
<i>Lychnis viscaria</i>	Lychnis visqueux	X	Autrefois RRR Ardennes : probablement disparue
<i>Lycopodiella inundata</i>	Lycopode inondé	RRR	RRR Ardennes exclusivement
<i>Lycopodium annotinum</i>	Lycopode à feuilles de genévrier	RRR	Une seule station dans les Ardennes
<i>Lycopodium clavatum</i>	Lycopode en massue	RR	RR inconnu maintenant en dehors des Ardennes
<i>Lythrum hyssopifolia</i>	Salicaire à feuilles d'hyssope	RR	RR et en régression rapide
<i>Marrubium vulgare</i>	Marrube commune	RR	RR et en forte régression
<i>Medicago minima</i>	Luzerne naine	RR	RR partout
<i>Mentha pulegium</i>	Menthe pouliot	RR	RR dans les quatre départements
<i>Menyanthes trifoliata</i>	Ményanthe trèfle-d'eau	RR	RR partout et en forte régression
<i>Meum athamanticum</i>	Fenouil des Alpes	RR	RR Ardennes et en voie de régression importante
<i>Mibora verna</i>	Mibora du printemps	RR	RR partout
<i>Minuartia fasciculata (= rubra)</i>	Alsine fasciculée	RR	RR Haute-Marne, en limite d'aire absolue
<i>Moenchia erecta</i>	Moenchie dressée	RR	RR partout et en voie de disparition
<i>Moneses uniflora</i>	Pyrole à une fleur	RR	RR partout
<i>Montia fontana</i>	Montie printanière	RR	RR seulement dans les Ardennes
<i>Montia minor</i>	Montie	RR	RR seulement dans les Ardennes
<i>Muscari botryoides</i>	Muscari faux-botryde	RR	RR Marne et Haute-Marne
<i>Myosurus minimus</i>	Ratoncule naine	RR	RR et en régression importante
<i>Myrica gale</i>	Piment royal	RR	RR, seulement dans les Ardennes
<i>Myriophyllum alterniflorum</i>	Myriophylle à fleurs alternes	RR	RR partout
<i>Naias minor</i>	Petite naïade	RR	RR partout
<i>Narcissus poeticus</i>	Narcisse des poètes	RR	RR seulement Aube et Haute-Marne ; très forte régression
<i>Nardurus maritimus</i>	Nardure unilatéral	RR	RR partout

<b>noms latins</b>	<b>noms français</b>	<b>liste rouge de Champagne-Ardenne</b>	<b>observations</b>
<i>Nepeta cataria</i>	Herbe aux chats	RR	RR partout et en régression
<i>Neslia paniculata</i>	Neslie paniculée	RR	Espèce messicole quasi disparue de la région
<i>Nigella arvensis</i>	Nigelle des champs	RR	Espèce messicole quasi disparue de la région
<i>Nymphoides peltata</i>	Faux-nénuphar	RR	RR partout
<i>Odontites jaubertiana</i>	Odontite de Jaubert	X	Espèce messicole vraisemblablement disparue de la région
<i>Odontites lutea</i>	Odontite jaune	RR	RR partout quoique plus fréquente dans le Barrois de l'Aube
<i>Oenanthe lachenalii</i>	Oenanthe de Lachenal	RR	RR partout et en forte régression
<i>Oenanthe peucedanifolia</i>	Oenanthe à feuilles de peucedan	RR	RR partout et en forte régression
<i>Oenanthe silaifolia</i>	Oenanthe à feuilles de silaüs	RR	RR partout et en régression avec la disparition des prairies
<i>Onobrychis arenaria</i>	Sainfoin des sables	RRR	Espèce continentale en limite d'aire, représentée seulement en Haute-Marne (Latrecey, Valdelancourt et Poinson-les-Grancey).
<i>Ononis pusilla</i>	Bugrane naine	RR	RR sud de la Haute-Marne, Aube, Marne
<i>Ophioglossum vulgatum</i>	Ophioglosse commune	RR	RR quoique plus commun en Champagne Humide ; menacé par la disparition des prairies semi-primitives.
<i>Ophrys apifera ssp jurana</i>	Ophrys abeille	RR	RR partout
<i>Ophrys apifera var bicolor (= mangini)</i>	Ophrys abeille	RRR	RRR Marne et Haute-Marne
<i>Ophrys sphegodes ssp araneola</i>	Ophrys petite-araignée	RR	RR partout quoique plus répandu en Haute-Marne.
<i>Ophrys sphegodes ssp sphegodes</i>	Ophrys araignée	RR	RR partout
<i>Orchis coriophora</i>	Orchis punaise	X	Certainement disparu de la région
<i>Orchis laxiflora</i>	Orchis lâche	RRR	RRR Aube et Marne (d'où il a peut être disparu)
<i>Orchis palustris</i>	Orchis des marais	RRR	RRR Marne et Aube ; presque disparu
<i>Orchis simia</i>	Orchis singe	RR	RR partout
<i>Orchis ustulata</i>	Orchis brûlé	RR	RR partout
<i>Orlaya grandiflora</i>	Orlaya à grandes fleurs	RR	Espèce messicole quasi disparue de la région
<i>Ornithopus perpusillus</i>	Pied-d'oiseau délicat	RR	RR et en forte régression
<i>Orobanche alba</i>	Orobanche du thym	RR	RR partout quoique plus fréquente en Haute-Marne
<i>Orobanche alsatica</i>	Orobanche d'Alsace	RR	RR Haute-Marne, Aube et Marne
<i>Orobanche amethystea</i>	Orobanche améthyste	RR	RR Aube et Marne

<b>noms latins</b>	<b>noms français</b>	<b>liste rouge de Champagne-Ardenne</b>	<b>observations</b>
<i>Orobanche gracilis</i>	Orobanche sanglante	RRR	RRR partout
<i>Orobanche hederæ</i>	Orobanche du lierre	RRR	RRR Aube et Haute-Marne
<i>Orobanche laevis (= arenaria)</i>	Orobanche des sables	RRR	RRR Marne vers Reims
<i>Orobanche major</i>	Orobanche élevée	RR	RR Aube, Ardennes et Marne
<i>Orobanche minor</i>	Orobanche du trèfle	RR	RR partout
<i>Orobanche picridis</i>	Orobanche du picris	RRR	RRR partout
<i>Orobanche purpurea</i>	Orobanche pourpre	RR	RR et en régression partout
<i>Orobanche ramosa</i>	Orobanche rameuse	RRR	Autrefois assez commune à assez rare : statut actuel certainement RRR ou disparu.
<i>Orobanche rapum-genistæ</i>	Orobanche du genêt	RR	RR Ardennes (Argonne, Givet) Autrefois R dans la Marne
<i>Orobanche teucris</i>	Orobanche de la germandrée	RR	RR partout
<i>Orthilia secunda</i>	Pyrole unilatérale	RR	RR et en forte régression ; protégé dans l'Aube
<i>Paeonia mascula</i>	Pivoine mâle	RRR	RRR seulement Haute-Marne
<i>Papaver hybridum</i>	Coquelicot hybride	RR	RR et en raréfaction importante
<i>Parnassia palustris</i>	Parnassie des marais	RR	RR ou disparu partout sauf sur le plateau de Langres où l'espèce se maintient
<i>Pedicularis palustris</i>	Pédiculaire des marais	RRR	RRR et presque disparu partout
<i>Pentaglottis sempervirens</i>	Buglosse toujours verte	RR	RR Marne ; naturalisé ou limite d'aire.
<i>Petroselinum segetum</i>	Persil des moissons	RR	RR partout
<i>Peucedanum alsaticum</i>	Peucédan d'Alsace	RR	RR Aube ; stations relativement nombreuses mais toutes menacées
<i>Peucedanum gallicum</i>	Peucédan de France	RR	RR Aube et Marne ; en limite d'aire
<i>Peucedanum palustre</i>	Peucédan des marais	R	Stations encore relativement nombreuses dans la Marne, RR Aube, nul ailleurs
<i>Phleum arenarium</i>	Fléole des sables	X	Autrefois RR dans la Marne ; non revu récemment.
<i>Physalis alkekengi</i>	Coqueret alkékenge	RR	RR partout et en forte régression
<i>Pilularia globulifera</i>	Pilulaire à globules	RRR	RRR seulement Marne
<i>Pinguicula vulgaris</i>	Grassette commune	RR	Seulement dans la Marne ; disparu ailleurs
<i>Poa palustris</i>	Pâturin des marais	RR	RR partout
<i>Polygonum minus</i>	Petite renouée	RR	RR partout
<i>Polystichum lonchitis</i>	Polystic lonchite	RRR	RRR seulement Ardennes et Haute-Marne
<i>Potamogeton acutifolius</i>	Potamot à feuilles aiguës	RR	RR partout
<i>Potamogeton alpinus</i>	Potamot des Alpes	RR	RR Ardennes

<b>noms latins</b>	<b>noms français</b>	<b>liste rouge de Champagne-Ardenne</b>	<b>observations</b>
<i>Potamogeton coloratus</i>	Potamot coloré	RR	RR partout ; très menacé par l'évolution des tourbières alcalines
<i>Potamogeton compressus</i>	Potamot à tiges comprimées	RR	RR connu seulement vers Reims
<i>Potamogeton gramineus</i>	Potamot à feuilles pointues	RRR	RRR Champagne, sauf aux abords es grands lacs ou il s'est implanté
<i>Potamogeton nodosus</i>	Potamot noueux	RR	RR partout
<i>Potamogeton obtusifolius</i>	Potamot à feuilles obtuses	RR	RR partout
<i>Potamogeton trichoides</i>	Potamot capillaire	RR	RR partout
<i>Potamogeton zizii</i>	Potamot de Ziz	RR	RR partout
<i>Potentilla micrantha</i>	Potentilla à petites fleurs	RR	RR Haute-Marne ; en limite d'aire
<i>Potentilla rupestris</i>	Potentille des rochers	RRR	RRR Ardennes (deux stations connues) ; aire disjointe
<i>Potentilla supina</i>	Potentille couchée	RRR	RRR Marne et Aube
<i>Prenanthes purpurea</i>	Préanthe pourpre	RRR	RRR Haute-Marne (une station dans le sud-est du département)
<i>Ptychotis saxifraga</i>	Ptychotis à feuilles variées	RR	RR Haute-marne, RRR Aube, Marne
<i>Pulicaria vulgaris</i>	Pulicaire annuelle	RRR	RRR partout
<i>Pyrola media</i>	Pyrole intermédiaire	RRR	RRR Marne
<i>Pyrola minor</i>	Petite pyrole	RR	RR partout
<i>Radiola linoides</i>	Radiole faux-lin	RR	RR partout et en forte raréfaction
<i>Ranunculus aquatilis</i>	Renoncule aquatique	RR	RR vers Reims, R à RR Ardennes. Autrefois considéré commune partout suite à des confusions.
<i>Ranunculus arvensis</i>	Renoncule des champs	RRR	R à RRR suivant les endroits. Messicole quasiment disparue de la plus grande partie de la région
<i>Ranunculus gramineus</i>	Renoncule à feuilles de graminée	RRR	RRR sud de la Haute-Marne, découverte récente
<i>Ranunculus hederaceus</i>	Renoncule à feuilles de lierre	RR	RR Ardennes ; disparue de l'Aube
<i>Ranunculus ophioglossifolius</i>	Renoncule à feuilles d'Ophioglosses	RRR	RRR Aube (Voire, Courteranges)
<i>Ranunculus penicillatus</i>	Renoncule en pinceau	RR	RR seulement vers Reims, assez rare d'après la flore de Belgique dans l'Ardenne
<i>Ranunculus platanifolius</i>	Renoncules à feuilles de platane	RR	2 ou 3 stations en Haute-Marne, un peu plus commune dans les Ardennes
<i>Rhinanthus angustifolius</i>	Rhinanthe à grandes fleurs	RR	RR partout
<i>Rhynchospora alba</i>	Rhynchospore blanc	RRR	RRR Ardennes ; très forte régression

<b>noms latins</b>	<b>noms français</b>	<b>liste rouge de Champagne-Ardenne</b>	<b>observations</b>
<i>Ribes nigrum</i>	Cassis	RR	RR partout
<i>Rosa elliptica</i>	Rosier à folioles elliptiques	RR	RR Reims et autrefois Ardennes
<i>Rumex palustris</i>	Patience des marais	RR	RR partout
<i>Rumex pulcher</i>	Patience élégante	RR	RR Marne, Aube et Haute-Marne
<i>Sagina nodosa</i>	Sagine noueuse	RRR	RRR ou disparue ; très forte régression
<i>Salix pentandra</i>	Saule laurier	RRR	RRR Marne et Ardennes (vallée de la Bar)
<i>Salix repens ssp repens</i>	Saule rampant	RR	Rare partout
<i>Salix repens ssp rosmarinifolia</i> (= <i>angustifolia</i> )	Saule rampant	RR	Rare partout
<i>Samolus valerandi</i>	Samole de Valerand	RR	RR et en forte régression partout
<i>Saxifraga rosacea ssp sternbergii</i> (= <i>Saxifraga sponhemica</i> )	Saxifrage rhénane	RR	RR Ardennes ; en régression
<i>Scabiosa pratensis</i>	Scabieuse des près	RR	RR Aube et Haute-Marne ; forte régression
<i>Schoenus ferrugineus</i>	Choin ferrugineux	RR	RR seulement Haute-Marne (aire fractionnée)
<i>Scilla autumnalis</i>	Scille d'automne	RRR	RRR sud de la Haute-Marne
<i>Scirpus coespitosus ssp germanicus</i>	Scirpe cespiteux	RR	RR Ardennes
<i>Scirpus michelianus</i>	Scirpe de Micheli	RRR	RRR Aube, Marne et Haute-Marne
<i>Scirpus supinus</i>	Scirpe couché	RRR	Une unique localité dans l'Aube : Pointe de Charlieu
<i>Scleranthus perennis</i>	Scléranthe vivace	RR	RR partout et en régression
<i>Sedum cepaea</i>	Orpin paniculé	RR	RR et peut être disparu Aube et Haute-Marne
<i>Sedum dasyphyllum</i>	Orpin à feuilles épaisses	RRR	RRR et peut être disparu (Haute-Marne)
<i>Sedum hirsutum</i>	Orpin hérissé	X	Autrefois RR Marne ; non revu depuis longtemps
<i>Sedum rubens</i>	Orpin rougeâtre	RR	RR partout et en forte régression
<i>Sempervivum tectorum</i>	Joubarbe des toits	RR	RR Ardennes
<i>Senecio helenitis</i>	Séneçon à feuilles spatulées	RR	RR Marne et Haute-Marne ; en raréfaction
<i>Seseli annuum</i> (= <i>coloratum</i> )	Séséli annuel	RR	RR ou disparu partout
<i>Silene conica</i>	Silène conique	RR	RR Marne
<i>Silene gallica</i>	Silène de France	RR	RR ou disparu partout
<i>Silene noctiflora</i> (= <i>Melandrium</i> )	Silène de nuit	RRR	RRR Haute-Marne; Messicole

<b>noms latins</b>	<b>noms français</b>	<b>liste rouge de Champagne-Ardenne</b>	<b>observations</b>
<i>Silene otites</i>	Silène à oreillettes	RR	RR Marne ; inconnu ailleurs.
<i>Silene vulgaris ssp glauca</i>	Silène des graviers	RR	RR partout quoique plus répandu en Haute-Marne
<i>Silybum marianum</i>	Chardon marie	RR	RR Ardennes
<i>Sisymbrium asperum</i> (= <i>Sisymbrella</i> )	Cresson rude	RRR	RRR et quasi disparu ; en limite d'aire
<i>Sisymbrium supinum</i>	Sisymbre couché	RR	RR partout
<i>Sisyrinchium montanum</i>	Bermudienne	RR	RR partout ; naturalisée depuis le début du siècle
<i>Sium latifolium</i>	Grande berle	RR	RR partout
<i>Sonchus palustris</i>	Laiteron des marais	RR	RR : tourbières de Champagne crayeuse et en Champagne humide
<i>Sorbus latifolia</i>	Alisier de Fontainebleau	RR	RR Marne et Aube ; stations encore assez nombreuses mais peu d'individus.
<i>Sorbus semiincisa</i>	Alisier semi-incisé	RRR	RRR Microendémique du Tertiaire parisien de la Marne
<i>Sparganium minimum</i>	Rubanier nain	RR	RR partout
<i>Spergula morisonii</i>	Spargoute printanière	RR	RR Tertiaire ; nul ailleurs
<i>Spiranthes aestivalis</i>	Spiranthe d'été	RRR	RRR Haute-Marne (récemment redécouvert)
<i>Spiranthes spiralis</i> (= <i>autumnalis</i> )	Spiranthe d'automne	RR	RR en en forte régression partout
<i>Stachys germanica</i>	Epiaire d'Allemagne	RR	RR et en forte régression partout sauf peut être en Haute-Marne ; plus ou moins fugace
<i>Staphylea pinnata</i>	Faux pistachier	RRR	RRR Haute-Marne ; introduction vraisemblablement très ancienne (Moyen-Age)
<i>Stellaria palustris</i>	Stellaire glauque	RR	RR et en régression partout
<i>Stratiotes aloides</i>	Faux-aloès	RR	RR Ardennes exclusivement
<i>Swertia perennis</i>	Swertie vivace	RR	RR Haute-Marne ; ilot de localités isolé de l'aire principale
<i>Tanacetum corymbosum</i> (= <i>Chrysanthemum</i> )	Chrysanthème en corymbe	RR	RR partout, protégé dans l'Aube et dans la Marne
<i>Tanacetum praealtum</i> (= <i>Chrysanthemum</i> )		RRR	RRR remparts de Langres ; deux localités en France. Introduction très ancienne, croisades
<i>Taraxacum palustre</i>	Pissenlit des marais	RR	RR partout
<i>Teesdalia nudicaulis</i>	Téesdalie à tige nue	RR	RR et en forte régression partout
<i>Thalictrum angustifolium</i>	Pigamon à feuilles étroites	RRR	RRR et certainement disparu (Aube)

<b>noms latins</b>	<b>noms français</b>	<b>liste rouge de Champagne-Ardenne</b>	<b>observations</b>
<i>Thelypteris palustris</i>	Fougère des marais	RR	RR partout mais de belles populations localement (plateau de Langres et tourbières de Champagne)
<i>Thesium alpinum</i>	Thésion des Alpes	RR	RR seulement Haute-Marne
<i>Thesium bavarum</i>	Thésion de Bavière	RRR	RRR Aube ; non retrouvé récemment
<i>Thesium divaricatum</i>	Thésion divariqué	RRR	RRR ou disparu. Sud de la Haute-Marne
<i>Thesium pyrenaicum</i>	Thésion des près	RRR	RRR Haute-Marne
<i>Thymelea passerina</i>	Passerine	RR	RR et en forte régression partout
<i>Trapa natans</i>	Macre	RR	RR et en raréfaction partout ; protégé dans les Ardennes
<i>Trichomanes speciosum</i>		RR	RR Ardenne primaire, uniquement sous forme de prothalles
<i>Trientalis europea</i>	Trientale	RR	RR Ardennes
<i>Trifolium michelianum</i>	Trèfle de Micheli	RRR	RRR Aube et Haute-Marne (espèce atlantique de la vallée de la Voire, 1998)
<i>Trifolium ochroleucon</i>	Trèfle jaunâtre	RR	RR et en forte régression partout
<i>Trifolium patens</i>	Trèfle étalé	RRR	RRR sud Haute-Marne, RR Aube et forte régression
<i>Trifolium scabrum</i>	Trèfle scabre	RR	RR Haute-Marne
<i>Trifolium striatum</i>	Trèfle strié	RR	RR partout
<i>Triglochin palustre</i>	Troscart des marais	RR	RR ou disparu partout et en très forte régression
<i>Trinia glauca</i>	Trinie glauque	RRR	RRR sud Haute-Marne ; récemment signalé de l'Aube et de la Marne
<i>Tuberaria guttata</i>	Hélianthème taché	X	Autrefois RR Marne, non revu récemment. Douteux dans les Ardennes
<i>Tulipa sylvestris</i>	Tulipe sauvage	RRR	RRR partout
<i>Ulex europaeus</i>	Ajonc d'Europe	RR	RR partout et en régression
<i>Ulmus laevis</i>	Orme lisse	R	R partout mais très menacé par les travaux forestiers et la graphiose
<i>Utricularia minor</i>	Petite utriculaire	RR	RR partout et en régression
<i>Utricularia vulgaris</i>	Utrulaire commune	RR	RR partout
<i>Vaccaria hispanica</i>	Saponaire des vaches	RR	Messicole certainement presque disparue de la région
<i>Vaccinium uliginosum</i>	Myrtille de loups	RR	RR seulement Ardennes
<i>Vaccinium vitis-idaea</i>	Airelle	RR	RR seulement Ardennes ; autrefois dans l'Aube
<i>Valerianella rimosa</i>	Valérianelle à oreillettes	RR	Messicole en raréfaction, RR partout
<i>Vallisneria spiralis</i>	Vallisnérie	RR	RR partout
<i>Verbascum blattaria</i>	Molène blattaire	RR	RR et en régression partout
<i>Verbascum phlomoides</i>	Molène faux-phlomis	RR	RR partout et en régression

<b>noms latins</b>	<b>noms français</b>	<b>liste rouge de Champagne-Ardenne</b>	<b>observations</b>
<i>Veronica acinifolia</i>	Véronique à feuilles d'acinos	RR	RR partout ; en forte régression
<i>Veronica prostrata</i>	Véronique couchée	RR	RR partout et en régression
<i>Veronica spicata</i>	Véronique en épi	RR	RR exclusivement Marne
<i>Veronica triphyllos</i>	Véronique trifoliée	RR	RR partout
<i>Veronica verna</i>	Véronique printanière	RR	RR Reims et Ardennes exclusivement
<i>Vicia hybrida</i>	Vesce hybride	RR	RR Marne
<i>Vicia lathyroides</i>	Vesce fausse-gesse	RR	RR partout
<i>Vicia lutea</i>	Vesce jaune	RR	RR partout
<i>Vicia pannonica</i>	Vesce de Hongrie striée	RR	RR Marne
<i>Vicia pisiformis</i>	Vesce à feuilles de pois	RR	RR Haute-Marne ; autrefois dans la Marne
<i>Vicia villosa ssp villosa</i>	Vesce velue	RR	RR Marne
<i>Viola alba ssp scotophylla</i>	Violette blanche	RR	RR Haute-Marne ; en limite d'aire
<i>Viola alba ssp virescens</i>	Violette ambiguë	RR	RR Haute-Marne ; en limite d'aire
<i>Viola elatior</i>	Violette élevée	RR	RR Ardennes, Marne et Aube ; en forte régression. Très menacée à moyen terme
<i>Viola mirabilis</i>	Violette étonnante	RR	RR Haute-Marne
<i>Viola persicifolia</i>	Violette à feuilles de pêcher	RR	Confondue avec <i>Viola elatior</i> dans les Ardennes
<i>Viola pumila</i>	Violette naine	RRR	RRR Aube et Marne (découverte en 1998)
<i>Viola rupestris</i>	Violette des rochers	RR	RR partout quoique plus fréquent sur le plateau de Langres
<i>Vitis vinifera ssp sylvestris</i>	Vigne sauvage	RRR	RRR Marne ; autrefois Aube
<i>Vulpia bromoides</i>	Vulpie queue-d'écureuil	RR	RR partout
<i>Vulpia ciliata</i>	Vulpie ambiguë	RR	RR Marne et Ardennes
<i>Wahlenbergia hederacea</i>	Wahlenbergie à feuilles de lierre	RR	RR Ardennes ; menacé par l'évolution des prés tourbeux
<i>Wolffia arrhiza</i>	Lentille d'eau sans racines	RRR	RRR Aube dans le Nogentais
<i>Zannichellia palustris</i>	Zannichelie des marais	RR	RR partout