

AP des Ardennes n° 2021-~~ET~~3-IC

**Arrêté interpréfectoral d'enregistrement relatif à l'exploitation d'une unité de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, d'un stockage de gaz inflammable et l'épandage d'azote par la SAS CAGAZ sur le territoire de la commune de Marvaux-Vieux**

**Le Préfet de la Marne**  
**Chevalier de la Légion d'honneur**  
**Chevalier de l'Ordre National du Mérite**

**Le Préfet des Ardennes**  
**Chevalier de la Légion d'honneur**  
**Chevalier de l'Ordre National du Mérite**

**Vu** le Code de l'environnement, en particulier ses articles L.512-7 à L.512-7-7, R.512-46-1 à R.512-46-30 ;

**Vu** l'arrêté ministériel du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2781-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

**Vu** l'arrêté préfectoral n° 2021-649 du 22 novembre 2021 portant délégation de signature à M. Christian VEDELAGO, Secrétaire Général de la Préfecture des Ardennes ;

**Vu** l'arrêté préfectoral n° DS 2021-053 du 30 août 2021 portant délégation de signature à M. Emile SOUMBO, Secrétaire Général de la préfecture de la Marne ;

**Vu** la demande déposée le 30 juin 2021 par la SAS CAGAZ en vue de l'enregistrement, au titre des rubriques n° 2781-1-b et 4310-2 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et n° 2.1.4.0 – rubrique IOTA - d'un projet d'unité de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute (quantité de matières traitées égale à 54 tonnes/j), d'un stockage de 6 tonnes de gaz inflammable et l'épandage de 76 tonnes/an d'azote qu'elle projette d'exploiter sur le territoire de la commune de Marvaux-Vieux ;

**Vu** l'arrêté préfectoral n° DDETSPP/2021-188 du 24 août 2021 portant ouverture d'une consultation du public pour un projet d'unité de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute (quantité de matières traitées égale à 54 tonnes/j), d'un stockage de 6 tonnes de gaz inflammable et l'épandage de 76 tonnes/an d'azote que la SAS CAGAZ projette d'exploiter sur le territoire de la commune de Marvaux-Vieux ;

**Vu** le dossier technique présenté à l'appui de cette demande, notamment les plans du projet et les justifications de la conformité des installations projetées aux prescriptions générales de l'arrêté ministériel susvisé ;

**Vu** l'absence d'observation recueillie sur le registre lors de la consultation du public qui s'est déroulée du 20 septembre au 18 octobre 2021 à la mairie de Marvaux-Vieux ;

**Vu** l'avis favorable du Service Départemental d'Incendie et de Secours des Ardennes en date du 7 septembre 2021 ;

**Vu** l'avis favorable de la délégation territoriale Marne de l'Agence régionale de santé en date du 14 septembre 2021 ;

**Vu** l'avis défavorable de la délégation territoriale des Ardennes de l'Agence régionale de santé en date du 20 octobre 2021 ;

**Vu** les avis favorables formulés respectivement les 16 septembre, 21 septembre, 8 octobre, 2 novembre et 3 novembre 2021 par les conseils municipaux de Bouconville, Condé-les-Autry, Marvaux-Vieux, Cernay-en-Dormois (51) et Servon-Melzicourt (51) ;

**Vu** le rapport et les propositions de l'inspection des installations classées en date du 24 novembre 2021 ;

**Vu** le projet d'arrêté adressé, pour avis à l'exploitant, par courrier électronique du 3 décembre 2021 ;

**Vu** le courrier électronique émis le 6 décembre 2021 par l'exploitant, n'émettant aucune observation sur le projet d'arrêté.

**Considérant** que la demande d'enregistrement justifie du respect des prescriptions générales de l'arrêté ministériel susvisé et que le respect de celles-ci suffit à garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du Code de l'environnement ;

**Considérant** la consultation du public qui s'est déroulée du 20 septembre au 18 octobre 2021 sur le territoire de la commune de Marvaux-Vieux ;

**Considérant** qu'il est précisé dans la demande que le site sera remis en état en cas d'arrêt définitif de l'installation ;

**Considérant** que la sensibilité du milieu ne justifie pas le basculement en procédure d'autorisation ;

**Considérant** que rien ne justifie le refus né du silence gardé de l'administration ;

**Considérant** par conséquent que le refus né du silence gardé de l'administration est illégal ;

**Considérant** que les conditions légales de délivrance de l'enregistrement sont réunies ;

**Sur** proposition de monsieur le Directeur départemental de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations des Ardennes.

## ARRETE

### **Article 1er : Silence gardé par l'administration**

La décision de refus née du silence gardé de l'administration est retirée.

### **Article 2 : Exploitant, durée, péremption**

Les installations de la SAS CAGAZ dont le siège social est situé 4 Grande Rue, 08250 SECHAULT, faisant l'objet de la demande susvisée, déposée le 30 juin 2021, sont enregistrées.

Elles sont détaillées au tableau figurant à l'article 2 du présent arrêté.

L'arrêté d'enregistrement cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure, l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou lorsque l'exploitation a été interrompue plus de deux années consécutives (article R.512-74 du Code de l'environnement).

### **Article 3 : Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations classées :**

<b>Intitulé des rubriques ICPE</b>	<b>Rubrique ICPE</b>	<b>A/E/D</b>	<b>Volume mis en œuvre</b>
Installations de méthanisation de matière végétale brute, effluents	2781-1-b	E	54 t/j

d'élevage, matières stercoraires, lactosérum et déchets végétaux d'industries agroalimentaires			
Stockage de gaz inflammables catégories 1 et 2	4310-2	D	6 t
Epandage d'effluents ou de boues	2.1.4.0	D	76 t

### **Article 3.1. : Situation de l'établissement**

Les installations autorisées sont situées sur les commune et parcelles suivantes :

Commune	Parcelles
Marvaux-Vieux	C 95, 99 et 107

Les installations mentionnées à l'article 2 du présent arrêté sont reportées avec leurs références sur un plan de situation de l'établissement tenu à jour et tenu en permanence à la disposition de l'inspection des installations classées.

### **Article 3.2. : Conformité au dossier d'enregistrement**

Les installations et leurs annexes, objets du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées, conformément aux plans et données techniques contenus dans le dossier déposé par l'exploitant, accompagnant sa demande déposée le 30 juin 2021.

Elles respectent les dispositions de l'arrêté ministériel de prescriptions générales applicable.

### **Article 4 : Mise à l'arrêt définitif**

Après l'arrêt définitif des installations, le site est remis en état, conformément aux indications décrites dans le dossier de demande d'enregistrement.

### **Article 5 : Arrêté ministériel de prescriptions générales**

S'appliquent à l'établissement les prescriptions de l'arrêté ministériel du 12 août 2010 susvisés.

### **Article 6 : Frais**

Les frais inhérents à l'application des prescriptions du présent arrêté sont à la charge de l'exploitant.

### **Article 7 :**

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

### **Article 8 : Publicité**

Une copie du présent arrêté est déposée à la mairie de Marvaux-Vieux et peut y être consultée.

Un extrait de ce même arrêté est affiché à la mairie de Marvaux-Vieux pendant une durée minimum d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire.

Une copie de l'arrêté est également adressée à chaque conseil municipal consulté, en application de l'article R.181-44 du Code de l'environnement, à savoir les communes de Marvaux-Vieux, Monthois, Ardeuil-et-Montfauxelles, Bouconville, Challerange, Chuffilly-Roche, Coulommes-et-Marqueny, Condé-lès-Autry, Manre, Autry, Pauvres, Tourcelles-Chaumont, Montcheutin, Quilly, Séchault, Senuc, Servon-Melzicourt (51), Virginy (51) et Cernay-en-Dormois (51).

L'arrêté est publié sur le site internet de la préfecture des Ardennes et de la préfecture de la Marne pendant une durée minimale d'un mois.

## **Article 9 : Exécution**


Le Secrétaire général de la préfecture des Ardennes, le Secrétaire général de la préfecture de la Marne, la Sous-Préfète de Vouziers, le Directeur départemental de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations des Ardennes et les maires de Marvaux-Vieux, Monthois, Ardeuil-et-Montfauxelles, Bouconville, Challerange, Chuffilly-Roche, Coulommès-et-Marqueny, Condé-lès-Autry, Manre, Autry, Pauvres, Tourcelles-Chaumont, Montcheutin, Quilly, Séchault, Senuc, Servon-Melzicourt (51), Virginy (51) et Cernay-en-Dormois (51) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont copie sera adressée aux maires concernés et au pétitionnaire.

Charleville-Mézières, le **21 DEC. 2021**

Châlons-en-Champagne, le **20 DEC. 2021**

**Le Préfet des Ardennes**

P/Le préfet et par délégation,  
le secrétaire général,



Christian VEDELAGO

**Le Préfet de la Marne**

**Pour le Préfet de la Marne,**

**Le Secrétaire général**



Emile SOUMBO

Dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut être introduit :

- soit un recours gracieux adressé à M. le Préfet des Ardennes, 1, place de la préfecture, BP 60002, 08005 Charleville-Mézières Cedex ;
- soit un recours hiérarchique adressé à Mme la Ministre de la transition écologique ;
- soit un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 25, rue du Lycée, 51036 Châlons-en-Champagne Cedex ou par l'application Télérecours citoyens accessible par le site [www.telerecours.fr](http://www.telerecours.fr).

Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'à compter du rejet explicite ou implicite de l'un de ces deux recours. Un rejet est considéré comme implicite au terme d'un silence de l'administration pendant deux mois.

**ANNEXE : PARCELLAIRE**

Communes	N° d'îlot	Section	N° de parcelle	Surface totale	Surface exclue	Modif d'exclusion	Surface épannable
<b>EARL de Trières</b> Challerange	ETR19	ZC	30	6,16	6,16	Captage	0,00
	ETR21	ZB	1 à 3	18,98			18,98
	ETR22	ZA	86,88	4,32			4,32
	ETR24	ZI	7	5,20			5,20
	ETR25	ZI	9	1,00			1,00
	ETR26	ZI	30	5,43			5,43
	ETR27	ZI	49,50,60	2,92	0,15	Cours d'eau	2,77
	ETR29	ZH	2	5,42	0,32	Cours d'eau	5,10
	ETR30	ZH	1	2,02	2,02	Tiers	0,00
	ETR31	ZH	19	0,91	0,91	Tiers	0,00
	ETR32	ZE	38	0,98	0,98	Tiers	0,00
	ETR35	ZE	1	4,20	0,25	Habitation, cours d'eau	3,95
	ETR37	ZB	41	2,84			2,84
	ETR38	YA	59,60	4,30			4,30
	ETR39	ZB	43	4,57			4,57
	ETR40	AB	86	1,61	0,51	Tiers	1,10
	ETR41	W	23 à 25	1,01			1,01
Chuffilly	ETR17	ZB ZE	8,9 101,102 (Coulommes)	6,10			6,10
Coulommes	ETR11	ZB	27	5,00			5,00
	ETR12	ZL	45	3,57			3,57
	ETR13	ZM	33	2,99			2,99
Pauvres	ETR14	ZE	104	0,55			0,55
Quilly	ETR15	ZI	9	4,89			4,89
Senuc	ETR46	A	152,153	0,65			0,65
	ETR47	ZC	7	5,58			5,58
	ETR52	ZE	25	4,80			4,80
Tourcelles Chaumont	ETR16	ZD	56	1,02			1,02
<b>SCEA de la Gare</b> Ardeuil	GAR1	ZC ZB	36,38 (Manre) 2	5,89			5,89
	GAR2	ZA	6	11,58			11,58
	GAR3	ZA	11	11,19			11,19
	GAR4	ZB	5,6	2,63			2,63
	GAR5	ZB	13	4,31	0,54	Cours d'eau	3,77
	Bouconville	GAR6	ZB	15,23	2,76		
GAR7		ZC	3,4	4,08			4,08

	GAR9	ZE	14	1,98		1,98
	GAR10	ZH	9	1,34		1,34
	GAR11	ZH	26	3,75	0,24 Tiers	3,51
	GAR12	ZH	28	6,59		6,59
	GAR13	ZH	67,69,71	4,90		4,90
	GAR14	ZI	18,37	4,45		4,45
	GAR15	ZK	46	1,36		1,36
	GAR16	ZH	30acd	17,51	0,47 Puits	17,04
	GAR37	ZA	20	4,59	4,59 Captage	0,00
	GAR38	ZB	3	3,01		3,01
	GAR39	ZB	14	1,79		1,79
	GAR40	ZC	2	6,48		6,48
	GAR41	ZC	10 à 14	21,95	0,52 Puits	21,43
	GAR42	ZE	3	7,53		7,53
	GAR43	ZK AB	19,57,58 119,120	17,51	0,48 Tiers	17,03
	GAR44	ZH	73,75	9,17		9,17
	GAR45	ZH	78	3,99		3,99
	GAR46	ZH	56	4,21		4,21
	GAR47	ZK	49,52	13,91		13,91
	GAR48	ZK	41	0,59	0,59 Captage	0,00
	GAR49	ZK	45	1,43	1,43 Captage	0,00
	GAR50	ZK	27,28	5,99	5,99 Installations tracteur pulling	0,00
Cernay en dormois	GAR35	ZB	1	3,00		3,00
Condé les Autry	GAR36	ZD	87	2,39		2,39
Manre	GAR17	ZC	23 à 28,43,44	14,48		14,48
	GAR19	ZC	55,57,70	5,66		5,66
	GAR20	ZC ZK	59 1 (Marvaux)	7,43		7,43
Marvaux	GAR21	ZI	55	5,17		5,17
	GAR22	ZE	46	3,93		3,93
	GAR23	ZE	35	8,43	0,10 Tiers	8,33
	GAR24	D	200	2,20		2,20
	GAR25	D	95,96,173,180,182,184	3,58	0,52 Tiers	3,06
	GAR26	ZH	32	0,85	0,10 Cours d'eau	0,75
	GAR27	D	101	0,18		0,18
Séchault	GAR28	ZE	32	4,02	1,31 Cours d'eau	2,71
Virginy	GAR33	ZA	27	11,15		11,15
	GAR34	ZE	27	6,81		6,81
<b>SARL de Melzicourt</b> Servon-Melzicourt	MEL1	F	2,4,5,6,27,29,30,32,52	66,57	2,74 Puits, cours d'eau	63,83
	MEL2	F	43,49,50	67,88	0,16 Cours d'eau	67,72

	MEL3	F ZB	1,12 à 15,18,38,39,42 18 (Malmy)	101,34	5,14	Cours d'eau	96,20
	MEL4	ZA	9	16,47	0,58	Cours d'eau	15,89
	MEL5	ZA	19	3,10	0,68	Cours d'eau	2,42
<b>SCEA de Séchault</b>							
Bouconville	SEC1	ZK	37	12,66	9,28	Pente	3,38
Séchault	SEC2	ZD	20,21	6,80			6,80
	SEC3	ZE	20,36,44 à 46,59,73	61,32	0,51	Cours d'eau	60,81
	SEC4	ZD	32	14,27			14,27
	SEC5	AB	148	0,87	0,87	Tiers	0,00
	SEC6	ZD	1	10,63			10,63
	SEC7	ZD	21	0,16	0,16	Pente	0,00
<b>SCEA de Trières</b>							
Autry	STR54	ZA	49,50,54	1,54			1,54
Marvaux- vieux	STR1	ZC	2,4,9,11,80,95,9 6,98,100,104,10 5	40,25	1,07	Tiers, puits, cours d'eau	39,18
	STR2	ZC	10,30,33 à 40,42,74	23,11	2,61	Cours d'eau	20,50
	STR3	ZC	78	3,14	1,08	Cours d'eau	2,06
	STR4	ZC	73	7,19	1,08	Cours d'eau	6,11
	STR5	ZC ZD	70 à 72 51	15,81	0,23	Cours d'eau	15,58
	STR6	ZD	193,195	11,06	0,49	Cours d'eau	10,57
	STR7	ZD	198	5,23	0,57	Cours d'eau	4,66
	STR8	ZE	19	3,53			3,53
	STR9	D ZH	177 40 (Monthois)	0,94	0,10	Tiers	0,84
Montcheutin	STR42	ZA	69	1,04			1,04
	STR43	ZA	144	0,89			0,89
	STR44	ZB	505	0,94			0,94
	STR45	ZB	535	1,85			1,85
Monthois	STR10	ZE	71	10,39	0,22	Cours d'eau	10,17
	STR18	ZE	85	2,79			2,79

