

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

Direction générale de l'Aviation civile

DREAL
guichet unique autorisations environnementales

Service national d'ingénierie aéroportuaire

Département Centre et Est
Pôle de Lyon

Nos réf. : N°AU 247 dossier 2019-08-021
Vos réf. : votre courriel du 23 juillet 2019
Affaire suivie par : Laure Mangelot
snia-urba-lyon-bf@aviation-civile.gouv.fr
Tél. : 04 26 72 65 65- Fax : 04 26 72 65 69

LYON LE

23 SEP. 2019

Objet : Autorisation Environnementale AEU_08_2019_30 – PEO Portes du Porcien Sévigny Waleppe
S:\08-ARDENNES\EOLIEN\2019\2019.08.021 PE PORTES DU PORCIEN WPD\Avis DGAC.odt

Textes de référence :

1. Arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation.
2. Arrêté du 23 avril 2018 relatif à la réalisation du balisage des obstacles à la navigation aérienne.

Par courriel cité en référence, vous sollicitez un avis sur une demande d'autorisation environnementale présentée par la société WPD, pour l'implantation de 5 éoliennes de 180 m de hauteur sur les communes de Sévigny-Waleppe, Hannogne-Saint-Rémy et Saint-Quentin-le-Petit dans les conditions suivantes :

Eoliennes	Latitude	Longitude	Cote au sol (NGF)	Altitude sommitale (NGF)
E1	49°35'45,87"N	4°06'08,10"E	134 m	314 m
E2	49°35'53,73"N	4°06'35,62"E	136 m	316 m
E3	49°36'01,75"N	4°07'03,70"E	134 m	314 m
E4	49°35'18,09"N	4°06'01,94"E	128 m	308 m
E5	49°35'25,22"N	4°06'31,63"E	128 m	308 m

Je vous informe que ce projet n'est pas situé dans une zone grevée de servitudes aéronautiques et radioélectriques gérées par l'Aviation civile et n'aura pas d'incidence au regard des procédures de circulation aérienne

En conséquence, **je donne mon accord pour la réalisation de ce parc ainsi que pour son exploitation.**

Copie : dsac-ne-eoliennes-bf@aviation-civile.gouv.fr
sdracam.nord.envaero@gmail.com

.../...

REMARQUES POUR LE PETITIONNAIRE à inclure dans l'arrêté :

- les éoliennes devront être équipées d'**un balisage diurne et nocturne réglementaire**, en application de l'arrêté de référence en vigueur au moment de la réalisation du parc.
- le guichet DGAC devra être informé de la date du levage des éoliennes dans un délai de 3 semaines avant le début des travaux pour la publication du NOTAM (par mail à : snia-urba-lyon-bf@aviation-civile.gouv.fr).

Se soustraire à ces obligations de communication pourrait entraîner la responsabilité du demandeur en cas de collision d'un aéronef avec l'éolienne.

Par ailleurs,

- Dans le cas d'utilisation d'engins de levage, d'une hauteur supérieure à 80 mètres nécessaires à la réalisation des travaux, il sera impératif de prévoir **un balisage diurne et nocturne réglementaire** (en application de l'arrêté du 23 avril 2018 relatif à la réalisation du balisage des obstacles à la navigation aérienne).
- Les coordonnées géographiques, l'altitude du point d'implantation des éoliennes ainsi que la hauteur hors tout des ouvrages achevés devront être fournies au guichet DGAC (par mail) en temps utile. En retour, le guichet DGAC précisera au demandeur la procédure à suivre en cas de panne de balisage, en vue d'assurer l'information aéronautique des usagers aériens.

L'adjoint au Chef du SNIA Centre et Est



Mathieu DURAND